

| Espécie - Nome Científico | RNC | Nome popular Bioflora/SP | Grupo Funcional | Classe Sucessional |
|--|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| RECOBRIMENTO: (DE ACORDO COM O LERF/BIOFLORA, AS ESPÉCIES DE RECOBRIMENTO DEVEM CORRESPONDER DE 50% A 65% DAS MUDAS PLANTADAS, DISTRIBUÍDAS O MAIS IGUALMENTE ENTRE AS ESPÉCIES). | | | | |
| <i>Apeiba tibourbou</i> Aubl. | Pente-de-macaco | Pente-de-Macaco (Escova-de-macaco) | R | P |
| <i>Bauhinia forficata</i> Link | Unha-de-vaca-de-espinho | Pata-de-vaca | R | P |
| <i>Bixa ollerana</i> L. | urucum | urucum, colorau, açafroa | R | P |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng. | Capixingui | Capixingui | R | P |
| <i>Croton urucurana</i> Baill. | Sangra-d'água | Sangra-d'água | R | P |
| <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. | Mutamba-verdadeira | Mutamba-verdadeira | R | P |
| <i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth (<i>Heliocarpus americanus</i> L.) | Jangada-algodão | Jangada-algodão (Algodoeiro) | R | P |
| <i>Senna alata</i> (L.) Roxb. | maria-preta, mangerioba-grande, mata-pasto, dartrial e candalebro. | Cássia-candelabro | R | P |
| <i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby | Sena-fedegosão | Manduirana - Sena-fedegosão | R | P |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | Sena-multijuga | Sena-multijulga (Pau-cigarra) | R | P |
| <i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | Sena-aleluia | Sena-aleluia (piteira) | R | P |
| <i>Sesbania virgata</i> | Sesbania-virgata | Feijão-do-mato | R | P |
| <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | Crindiúva-pólvora | Crindiúva | R | P |

DIVERSIDADE: (DE ACORDO COM O LERF/BIOFLORA, AS ESPÉCIES DE DIVERSIDADE DEVEM CORRESPONDER DE 35% A 50 % DA MUDAS PLANTADAS DISTRIBUIDAS O MAIS IGUALMETE ENTRE AS ESPÉCIES).

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|----|
| <i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltl. | Fruta-de-sabiá | Fruto-de-sabiá | D | P |
| <i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke (<i>Aegiphila sellowiana</i>) | Fruta-de-papagaio | Fruta-de-papagaio (Tamanqueiro) | D | P |
| <i>Aegiphila klotschiana</i> | 0 | Tamanqueiro-do-Cerrado | D | 0 |
| <i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart | Albícia-branco | Albícia-branco (Farinha-seca) | D | 0 |
| <i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil.) Radlk. | Vacunzeiro | Vacunzeiro (Fruta-de-faraó) | D | P |
| <i>Anadenanthera macrocarpa</i> (Benth.) | Angico-monjolo | Angico-monjolo - Angico-preto | D | NP |
| <i>Annona cacans</i> Warm. | Araticum-cagão | Araticum-cagão | D | P |
| <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Muell. Arg. | Peroba-osso | Peroba-poca | D | NP |
| <i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC. | Peroba-da-praia | Guatambu-peroba | D | NP |
| <i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell. Arg. | Peroba-rosa | Peroba-rosa | D | NP |
| <i>Astronium graveolens</i> Jacq. | Gonçalo-guaritá | Guaritá | D | NP |
| <i>Ateleia glazioveana</i> Baill. | Timbó | Timbózinho | D | P |
| <i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl. | Pau-marfim | Pau-marfim | D | NP |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|----|
| <i>Bauhinia longifolia</i> D. Dietr. | Unha-de-vaca-do-campo | Pata-de-vaca-sem-espinho | D | P |
| <i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze | Jequitibá-rosa | Jequitibá-rosa | D | NP |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | Guaçatunga-preta | Guaçatunga-preta | D | P |
| <i>Cassia ferruginea</i> (Schrader) Schrader ex DC. | Cássia-ferrugínea | Cassia-ferrugínea (Chuva-de-ouro) | D | NP |
| <i>Cassia leptophylla</i> Vogel. | Cássia-barbatimão | Falso-barbatimão | D | NP |
| <i>Cecropia hololeuca</i> Miq. | Imbaúba-prateada | Embaúba prata | D | P |
| <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul | Imbaúba-branca | Embaúba-branca | D | P |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | Cedro-vermelha | Cedro-vermelha (Cedro-rosa) | D | P |
| <i>Ceiba speciosa</i> | Sumaúma-speciosa | Paineira - Sumaúma-speciosa | D | NP |
| <i>Centrolobium tomentosum</i> Guillemain ex Benth. | Araribá-piloso | Araribá-piloso | D | NP |
| <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham. | Pau-de-viola | Pau-viola | D | P |
| <i>Colubrina glandulosa</i> Perkins | Sobrasil | Sobrasil (Saguaragi-vermelho) | D | NP |
| <i>Cordia ecalyculata</i> Vell. | Freijó-laranjeira | Freijó-laranjeira (Café-de-bugre) | D | P |
| <i>Cordia superba</i> Cham. | Freijó-baba-de-boi | Freijó-Baba-de-boi | D | P |
| <i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrab. ex Steud | Freijó-peteribi | Louro-pardo | D | NP |
| <i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez | Criptocaria-pururuca | Canela-nhutinga | D | NP |
| <i>Dalbergia nigra</i> | Caviúna-preta | Caviúna-preta (Jacaranda-da-Bahia) | D | NP |
| <i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch. | Guiné | Maria-mole | D | NP |
| <i>Dictyoloma vandellianum</i> A.H.L. Juss. | Sabugueiro-do-mato | Tingui-preto | D | P |
| <i>Dimorphandra mollis</i> Benth. | Faveiro-do-cerrado | Faveiro | D | P |
| <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong | Tamboril-da-mata | Tamboril-da-mata (Timboril-miúdo) | D | P |
| <i>Enterolobium timbouva</i> Mart. | Tamboril-timba-úva | Timboril-graúdo | D | NP |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | Mulungu-do-litoral | mulungu-do-litoral | D | P |
| <i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl. | Guaxupita-marfim | Guaxupita-marfim (Guarantã) | D | NP |
| <i>Eugenia brasiliensis</i> | Grumixama | Grumixama | D | NP |
| <i>Eugenia florida</i> DC. | Pitanga-preta | Pitanga-preta (Guamirim) | D | NP |
| <i>Eugenia involucrata</i> DC. | Pitanga-cerejeira | Pitanga-cerejeira (Cereja-do-rio-grande) | D | NP |
| <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. | Uvaia | Uvaia | D | NP |
| <i>Eugenia speciosa</i> Cambess. | Pitanga-laranjinha | Guamirim | D | NP |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | Pitanga/Pitanga-vermelha | Pitanga | D | NP |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | Juçara | Juçara | D | NP |
| <i>Ficus enormis</i> (Mart. ex Miq.) Mart. | Figueira-da-pedra | Figueira-da-pedra (Figueira-preta) | D | P |
| <i>Ficus guaranitica</i> (Sinon: <i>Ficus citrifolia</i> Mill.) | Figueira-citrifolia | Figueira-citrifolia - Figueira-mata-pau | D | P |
| <i>Ficus insipida</i> Willd. | Figueira-do-brejo | Figueira-branca-do-brejo | D | P |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | Figueira-assasina | Figueira-grande | D | NP |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----|
| <i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms | Pau-d'alto | Pau-d'alto | D | P |
| <i>Genipa americana</i> | Jenipapo | Jenipapo | D | NP |
| <i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer | Marinheiro-do-mato | Marinheiro-do-mato (Marinheiro) | D | P |
| <i>Guazuma crinita</i> | Mutamba-algodão | Crinita | D | P |
| <i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schltdl. | Veludinho | Veludinho (Guettarda) | D | NP |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos (<i>Tabebuia chrysotricha</i>) | Ipê-dourado | Ipê-dourado (Ipê-amarelo) | D | NP |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos (<i>Tabebuia heptaphylla</i>) | Ipê-roxo-de-sete-folhas | Ipê-roxo | D | NP |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos (<i>Tabebuia impetiginosa</i>) | Ipê-roxo-de-bola | Ipê-roxo-de-bola | D | NP |
| <i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos (<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.) | Ipê-amarelo-do-cerrado | Ipê-amarelo-cerrado (Ipê-amarelo-cascudo) | D | NP |
| <i>Hymenaea courbaril</i> L. | Jatobá | Jatobá | D | NP |
| <i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne | Jatobá-do-cerrado | Jatobá-do-Cerrado | D | NP |
| <i>Inga edulis</i> Mart. | Ingá-de-metro | Ingá -de-metro | D | P |
| <i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd. | Ingá-de-macaco | Ingá-branco | D | NP |
| <i>Inga vera</i> Willd. (<i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn) | Ingá-banana | Ingá-banana (Ingá-vera) | D | P |
| <i>Jacaranda brasiliana</i> (Lam.) Pers. | Caroba-brasiliana | Caroba-brasiliana / Boca-de-sapo | D | O |
| <i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC. | Jacaratiá-espinhosa | Jaracatiá | D | P |
| <i>Joannesia princeps</i> | O | Boleira | D | P |
| <i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil. | Pacari-verdadeiro | Dedaleiro / Pacari-verdadeiro | D | NP |
| <i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl. | Falsa-aroeira-brava | Falsa-aroeira-brava | D | P |
| <i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth. | Embirinha-de-sapo | Embirinha-de-sapo - Terereca | D | P |
| <i>Luehea divaricata</i> Mart. | Açoita-cavalo-branco | Açoita-cavalo-miúdo | D | P |
| <i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc. | Açoita-cavalo-graúdo | Açoita-cavalo-graúdo | D | P |
| <i>Mabea fistulifera</i> Mart. | Canudo-de-pito | Canudo-de-pito (Mamoninha) | D | P |
| <i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth. | Bico-de-pato-duro | Bico-de-pato-duro | D | P |
| <i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud. | Taiúva | Amoreira-brava/ Taiúva | D | NP |
| <i>Miconia chamissois</i> | O | Jacatirão-do-brejo | D | P |
| <i>Mimosa bimucronata</i> | Espinheira-de-maricá | Espinheira-de-maricá (Maricá) | D | P |
| <i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão | Aroeira-verdadeiro | Aroeira-verdadeira | D | NP |
| <i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) Kausel (<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel) | O | Jabuticaba-sabará | D | NP |

| | | | | |
|--|--|---|---|----|
| <i>Myrciaria trunciflora</i> (Plinia trunciflora) | Jaboticaba-de-cabinho | Jaboticaba | D | NP |
| <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. | Pororoca-branca | Pororoca-branca (Capororoca-ferrugem) | D | P |
| <i>Nectandra leucantha</i> Nees | 0 | Canela-de-bola | D | NP |
| <i>Nectandra megapotamica</i> | 0 | Canelinha - Canela Megapotâmica | D | NP |
| <i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart. | Nectandra-amarela | Nectandra-amarela (Canela-ferrugem) | D | NP |
| <i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms | Tento-vermelho | Olho-de-cabra | D | NP |
| <i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan | Angico-vermelho | Angico-vermelho - Guarucaia | D | P |
| <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub. | Canafístula-branca | Canafístula-branca | D | P |
| <i>Phytolacca dioica</i> L. | Bela-sombra | Bela-sombra (Cebolão) | D | P |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F. Mac-Br. | Angico-jacaré | Angico-jacaré (Pau-jacaré) | D | P |
| <i>Poecilanthe parviflora</i> Benth. | Lapacho-coração | Lapacho-coração (Coração-de-negro) | D | NP |
| <i>Pouteria caimito</i> (Ruiz et. pavon) Radlk | Abieiro | Aguaí (Abio Amarelo) | D | NP |
| <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | Araçá-amarelo | Araçá-amarelo / Araçázinho / Goiaba-do-ipuranga | D | P |
| <i>Psidium guineense</i> | Araçá-azedo | Araçá-azedo (Araçá-do-Campo) | D | 0 |
| <i>Psidium myrtoides</i> O. Berg | Araçá-perinha | Araçá-roxo | D | NP |
| <i>Psidium rufum</i> | 0 | Araçá-cagão | D | NP |
| <i>Pterogyne nitens</i> Tul. | Pau-amendoim | Pau amendoim (Amendoim-bravo) | D | P |
| <i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek | Saguaraji-amarelo | Saguaragi-amarelo | D | P |
| <i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn. | Viraró-marmeleiro | Marmeleiro-do-mato | D | NP |
| <i>Sapindus saponaria</i> L. | Saboneteiro | Saboneteiro (Sabão-de-soldado) | D | NP |
| <i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F. Blake | Guapuruvu | Guapuruvu | D | P |
| <i>Sequieraia langsdorffii</i> Moq. | Agulheiro | Agulheiro (Limão-bravo) | D | P |
| <i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose | Monjoleiro | Acácia-monjolo (Monjoleiro) | D | P |
| <i>Senna hirsuta</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby | 0 | Fedegoso Hirsuta | D | P |
| <i>Senna occidentalis</i> | Sena-ocidentális | Piteira-fedegoso / Acácia-miuda | D | P |
| <i>Solanum variable</i> | 0 | Lobeira-miuda - Jurubeba-com-espino | D | P |
| <i>Sterculia striata</i> A. St.-Hil. & Naudin | Chichá-do-cerrado | Pau-rei | D | 0 |
| <i>Stryphnodendron obovatum</i> | 0 | Barbatimão | D | 0 |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman = <i>Arecastrum romanzoffiana</i> = <i>Cocos romanzoffiana</i> | Coqueiro jerivá, coco-babão, baba de boi | Jerivá | D | P |
| <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith | Ipê-rosa | Ipê-branco | D | NP |
| <i>Tabernaemontana catharinensis</i> | 0 | Leiteiro | D | P |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|----|
| <i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud. | Leiteiro-jasmim | Leiteiro-jasmim | D | P |
| <i>Tapirira guianensis</i> Aubl. | Tapirira | Peito-de-pombo | D | NP |
| <i>Terminalia argentea</i> (Camb.) Mart. | Capitão-do-campo | Capitão | D | P |
| <i>Trichilia silvatica</i> C.DC. | 0 | Catiguá Branco | D | NP |
| <i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg. | Mamica-tembetari | Mamica-de-porca | D | NP |
| <i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau | Bolsa-de-pastor | Ipê-felpudo | D | NP |